

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Гарифуллина Галия Ильгамовна

студент, Башкирский государственный медицинский университет, РФ, г. Уфа

Абдуллина Алина Салаватовна

студент, Башкирский государственный медицинский университет, РФ, г. Уфа

Фазлинуров Радик Кадинович

студент, Башкирский государственный медицинский университет, РФ, г. Уфа

Галиева Елена Рустамовна

студент, Башкирский государственный медицинский университет, РФ, г. Уфа

Кашуба Виктория Александровна

студент, Башкирский государственный медицинский университет, РФ, г. Уфа

Латыпов Айрат Борисович

научный руководитель, канд. мед. наук, доцент, Башкирский государственный медицинский университет, РФ, г. Уфа

Аннотация. В данной статье приведен анализ информированности населения о ВИЧ-инфекции в г.Уфа, г. Стерлитамак, г. Мелеуз, Балтачевском районе, который показал низкий уровень информированности в Балтачевском районе 46,4%. В связи с этим особую важность приобретает информационно-просветительская деятельность по вопросам ВИЧ-инфекции с целью повышения информированности. Также была проведена сравнительная характеристика информированности различных групп населения о ВИЧ инфекции по различным показателям в этих городах и районах.

Ключевые слова: информированность, ВИЧ-инфекция, город, сельская местность, заболеваемость

Актуальность: В настоящее время инфекции имеющие половой путь передачи являются актуальной проблемой для общественного здоровья и здравоохранения [3]. Среди данных заболеваний ВИЧ-инфекция занимает особое место, так как ее уровень остается на высоких значениях [4]. ВИЧ-инфекция - угроза для социального прогресса, развития человечества и самого существования цивилизации [1]. В настоящее время распространение ВИЧ-инфекции в России является серьезной угрозой обществу [2]. По данным ВОЗ в мире в настоящий момент около 37 миллионов человек инфицированы ВИЧ, при этом прирост вновь инфицированных составляет 2,1 миллиона в год [1]. В России эти показатели также очень высоки: более 1 миллиона инфицированных, а количество впервые выявленных более 50 тысяч в год [7]. В качестве одного из основных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, является профилактика [1,2]. Одним из главных методов профилактики новых случаев заражения является обучение населения, а для этого необходимо заранее оценить

уровень информированности различных групп населения по данной проблеме [5]. Таким образом, проблема информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также способах ее профилактики остается на протяжении последних лет наиболее актуальной проблемой для здравоохранения.

Результаты: Нами было выявлено, что удельный вес информированных о данном заболевании составил в г. Уфе - 68,3%, в г. Мелеузе - 64,0%, в г. Стерлитамаке - 60,8%, в Балтачевском районе - 46,4%. Данные результаты говорят о том, что в городах информированность населения выше, чем в сельском районе.

На вопрос «Как бы вы охарактеризовали ВИЧ-инфекцию?» мы получили следующие ответы. Большинство считают, что ВИЧ - это вирусное заболевание, имеющее особенности течения и специфические способы передачи от человека к человеку. В г. Уфе такой вариант выбрали 95,7% респондентов, в г. Стерлитамаке - 95,7 %, в г. Мелеузе - 85,4%, в Балтачевском районе - 96,3%. Лишь небольшое количество респондентов не верят в существование вируса иммунодефицита человека: в г. Стерлитамаке - 1,2%, в г. Мелеузе - 1,4%, г. Уфе - 1,2%, Балтачевском районе - 1,2%. Затруднившихся ответить на данный вопрос больше всего было в г. Мелеузе 13,2%, гораздо меньше в г. Уфе 3,1%, г. Стерлитамак 3,1%, Балтачевском районе 3,7% .

Вопрос затрагивающий момент об источнике информации о ВИЧ- инфекции, которым люди склонны доверять в наибольшей степени. Из результатов анкетирования нами определено, что в городах и районах большинство считают, что следует доверять той информации, которую предоставляют медицинские работники: г. Уфа 80%, г. Стерлитамак 83 %, г. Мелеуз 79 %, Балтач 81 %.

Нами проанализированы ответы на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, входит в группы с наиболее высоким риском заражения и передачи ВИЧ-инфекции?». При оценке результатов опроса было выявлено, что наибольшее количество правильных вариантов ответа указали респонденты из г. Уфы (51,4%), имеющие высшее образование, наименьшее респонденты из Балтачевского района (39,5%), тогда как респонденты из г. Стерлитамак и из г. Мелеуз, имеющие высшее образование указали правильные варианты ответов в примерно одинаковой степени (43,3 % и 44,2 % соответственно). Доля лиц со средним специальным образованием, которые указали правильные варианты ответов был следующим:

г. Стерлитамак - 36,7%, г. Мелеуз - 30,7 %, г. Уфа - 28,2 %, Балтачевский район - 26,9 %.

Лица с общим образованием из Балтачевского района отметили правильные варианты в большем количестве (33,6 %), чем в г. Стерлитамаке (36,7 %), в г. Мелеузе (30,7%) и в г. Уфе (28,2%). Таким образом, можно сделать вывод о том, что удельный вес информированных о проблеме ВИЧ-инфекции выше среди лиц с высшим образованием.

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что удельный вес информированного населения о ВИЧ-инфекции в г. Уфе составляет 68,3%, г. Мелеузе - 64,0%, г. Стерлитамаке - 60,8%, в Балтачевском районе - 46,4%. То есть в городах доля информированных выше, чем в сельской местности. В городах и районах большинство респондентов склонны доверять той информации, которую предоставляют медицинские работники: г. Уфа 80%, г. Стерлитамак 83 %, г. Мелеуз 79 %, Балтач 81 %. Анализ структуры населения по информированности о ВИЧ-инфекции в зависимости от уровня образования показал, что среди лиц с высшим образованием информированных о ВИЧ-инфекции больше по сравнению с лицами со средним специальным и общим образованием.

Таким образом, уровень образования влияет на информированность людей о проблеме ВИЧ-инфекции.

Список литературы:

1. Беляева В.В., Адигамов М.М., Соколова Е.В., Водинская И.С. Информированность жителей центрального административного округа Москвы по вопросам ВИЧ-инфекции // Терапевтический архив. 2014. Т. 86. № 11. С. 16-19.
2. Козьева В. В. Уровень информированности граждан, имеющих детей, о профилактике ВИЧ-инфекции // Молодой ученый. 2017. №17. -С. 122-125.
3. Латыпов А.Б., Шарафутдинова Н.Х. Шарафутдинов М.А., Валиев И.Р. Анализ заболеваемости гонококковой инфекцией населения Республики Башкортостан в 1991-2016 гг. // Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. 2017. Т. 19. № 12. С. 104-108.
4. Латыпов А.Б., Шарафутдинова Н.Х., Староверова Т.С., Павлова М.Ю. Актуальные аспекты первичной заболеваемости сифилисом в Республике Башкортостан на основе анализа динамики многолетних показателей // Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. **№ 12. С. 102-106.**
5. Любезнова О.Н., Частоедова И.А., Куламетов А.С., Саламатова А.А., Семушина Е.В. Оценка информированности студентов младших курсов медицинского вуза о ВИЧ-инфекции // Медицинский альманах. 2017. № 4 (49). С. 132-135.
6. Шарафутдинова Н.Х., Латыпов А.Б., Халфин Р.М. Анализ показателей заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, сочетанными с ВИЧ-инфекцией, в Республике Башкортостан // Уральский медицинский журнал. 2016. № 9 (142). С. 76-80.
7. Яппаров Р.Г., Габитова Г.Р., Зайцев С.В., Идрисова Г.Ф, Давлетьянов Р.М. ВИЧ- инфекция в Республике Башкортостан. Информационный бюллетень за 2016 год. Уфа: 2017. 45 с.