

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ
ХОРИОРЕТИНИТАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2013 - 2017
ГОДЫ**

Закирова Ирина Игоревна

студент, Оренбургский государственный медицинский университет (ОрГМУ) МЗ, РФ, г. Оренбург

Токарева Дарья Валерьевна

студент, Оренбургский государственный медицинский университет (ОрГМУ) МЗ, РФ, г. Оренбург

Апрелев Александр Александрович

студент, Оренбургский государственный медицинский университет (ОрГМУ) МЗ, РФ, г. Оренбург

Апрелева Елизавета Вадимовна

студент, Оренбургский государственный медицинский университет (ОрГМУ) МЗ, РФ, г. Оренбург

Апрелев Александр Евгеньевич

д-р мед. наук, доцент, заведующий кафедрой офтальмологии, Оренбургский государственный медицинский университет (ОрГМУ) МЗ, РФ, г. Оренбург

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF THE WHOLE POPULATION OF
CHORIORETHINITIS IN THE RUSSIAN FEDERATION, VOLGA FEDERAL DISTRICT, AND
ORENBURG REGION FOR 2013 - 2017**

Irina Zakirova

Student, Orenburg state medical University (OrSMU), Ministry of health of the Russian Federation, Russia, Orenburg

Alexander Aprelev

Student, Orenburg state medical University (OrSMU), Ministry of health of the Russian Federation, Russia, Orenburg

Elizabeth Apreleva

Student, Orenburg state medical University (OrSMU), Ministry of health of the Russian Federation, Russia, Orenburg

Alexander Aprelev

Doctor of medical Sciences, associate Professor, head of the Department of ophthalmology, Orenburg state medical University (OrSMU), Ministry of health of the Russian Federation, Russia, Orenburg

Аннотация. Цель работы: изучить динамику заболеваемости хориоретинитами по РФ, ПФО и Оренбургской области.

Abstract. Objective: to study the dynamics of the incidence of chorioretinitis in the Russian Federation, PFD and Orenburg region.

Ключевые слова: заболеваемость, хориоретинит, глаз, сосудистая оболочка

Keywords: incidence, chorioretinitis, eye, vascular membrane

Введение

Наиболее актуальным в офтальмологической практике являются воспалительные заболевания глаза и его придаточного аппарата, в частности хориоретинальные воспаления. Это связано с их широкой распространенностью и частым рецидивированием. Актуальность исследования заболеваемости хориоретинитами также обусловлена преимущественным поражением работающего населения и тяжелыми исходами, приводящими к потере трудоспособности и, следовательно, к экономическим потерям.

Материалы исследования

В работе использовались материалы из статистических сборников Министерства здравоохранения РФ за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы.

Результаты исследования

За 2013-2017 годы при анализе данных было получено следующее.

В данном временном промежутке по РФ уровень заболеваемости хориоретинитами снизился. В 2013 году он составлял 25,8 на 100 000 населения. В 2014 – 19,7, в 2015 – 18,95, в 2016 – 14,65, а в 2017 – 15,11 на 100 000 населения (Рис 1).



Рисунок 1. Уровень заболеваемости хориоретинитом в РФ на 100 000 населения

В Приволжском ФО (далее – ПФО) тоже отмечалось снижение этого показателя: в 2013 году он была 36,1, в 2014 – 27,6, в 2015 – 24,68, в 2016 – 18,98, а в 2017 уже 19,75 на 100 000 населения (Рис 2).



Рисунок 2. Заболеваемость хориоретинитом по Приволжскому федеральному округу

Снижение заболеваемости хориоретинитом аналогично отмечается и по Оренбургской области. В 2013 году показатель составил 35,7 на 100 000 населения, в 2014 – 26,2, в 2015 – 27,23, в 2016 – 26,97 и в 2017 – 24,83 на 100 000 населения (Рис 3).



Рисунок 3. Заболеваемость хориоретинитом по Оренбургской области на 100000

Среди данных территорий в 2017 году самый низкий показатель по Российской Федерации, а самый высокий – по Оренбургской области.

Такая тенденция к снижению заболеваемости, вероятнее всего, связана с качественным лечением и профилактикой заболеваний, которые могут осложняться хориоретинитами.

Выводы

1. Заболеваемость населения хориоретинитом снижается как по России, так и по ПФО и по Оренбургской области.
2. В Оренбургской области уровень данного показателя выше, чем по РФ и Приволжскому ФО.
3. Важным методом профилактики хориоретинитов является своевременное выявление и лечение заболеваний, следствием которых является данная патология.

Список литературы:

1. Александрова Г.А., Поликарпов А.В., Огрызко Е.В. Общая заболеваемость взрослого населения России в 2014 году – М. – 2015. – 142 С.
2. Александрова Г.А., Поликарпов А.В., Огрызко Е.В. Общая заболеваемость взрослого населения России в 2015 году – М. – 2016. – 141 С.
3. Александрова Г.А., Поликарпов А.В., Огрызко Е.В. Общая заболеваемость взрослого населения России в 2016 году – М. – 2017. – 143 С.
4. Александрова Г.А., Поликарпов А.В., Огрызко Е.В. Общая заболеваемость взрослого населения России в 2017 году – М. – 2018. – 142 С.
5. Александрова Г.А., Поликарпов А.В., Огрызко Е.В. Заболеваемость всего населения России в 2014 году – М. – 2015. – 142 С.
6. Александрова Г.А., Поликарпов А.В., Огрызко Е.В. Заболеваемость всего населения России в 2015 году – М. – 2016. – 141 С.
7. Александрова Г.А., Поликарпов А.В., Огрызко Е.В. Заболеваемость всего населения России в 2016 году – М. – 2017. – 143 С.
8. Коновалова Н. А., Пономарева М. Н., Гнатенко Л. Е., Сахарова С. В., Починок Е.М Сравнительный анализ динамики заболеваемости пациентов с увеитами// Медицинская наука и образование Урала. – № 1. – 2015. – с. 92-94